



Nožogojuma skice

M 1:20



a-a
M 1:20



MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

MARKA POZ.	APZĪMĒJUMS	NOSAUKUMS	DAUDZ.	MASA, KG		PIEZĪMES
				VIEN.	KOPĀ	
		Pandusa nožogojums RAL 7004	4.0m		62.70	
1	EN10027-1	□ 40x40x2.5	4.2m		13.77	
2	EN10027-1	Ø20	5.4m		6.58	
3	EN10027-1	-50x50x5.0			0.79	
4	EN10027-1	Ø50/3	8.3m		31.69	cinkota
5	EN10027-1	Ø20	8.1m		9.85	

Piezīmes:

- Metāla konstrukciju virsmas jānotīra no rūsas un netīrumiem.
- Metinātie savienojumi veidojamie ar elektrodiem E46A vai līdzvērtīgiem, šuves veidojot pa visu elementu kontakta garumu, pieņemot katetes augstumu 6mm, bet ne lielāku par plānākā elementu biezumu;
- Pēc izstrādājuma izgatavošanas to gruntēt un krāsot;

SIA "AGROPROJEKTS D"



Būvkomersanta Nr. 9036-R;
Reģ. Nr. LV41503056134
Muitas iela 3D, Daugavpils, LV5401

Daugavpils novada dome
reģ. Nr. LV90009117568

Mācību korpusa Nr.2 (kad.apz.4498 005 0449 005) ēkas jumta un ieejas mezgla
vienkāršota atjaunošana. "18" Višķu tehnikumā, Višķu pagastā, Daugavpils novadā.

BPV	A.Bogdanovs		05.2017	Lieveņa Lv-2 nožogojuma skice.	Stadija	Lapa
Inženieris	A.Bogdanovs		05.2017		BP	AR-10
M1:20				Reģ.Nr.		