CEĻA AR ASFALTA SEGUMU TERITORIJAS ĢENERĀLPLĀNS
M 1:250





ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

N.p.k.	Ēku un būvju nosaukumi	Tip. projekts	Stāvu skaits	Apbūves platība m²	Būv-kubatura m³	Uguns notur. pakāpe.	Būves klasif. kodi (CC)
	Esošās ēkas un būves						
1.	Viršķu sociālās aprūpes centra pansionāta ēka						
	Projektējamas ēkas un būves						
2.	Projektējamais ceļš ar asfalta segumu						21120101

LABIEKĀRTOŠANAS DARBU APJOMU TABULA

N.p.k.	Darbu nosaukums	Mērvien.	Daudz.	Piezīmes
1	Laukums ar asfalta segumu (Karstā asfalta būvniecība, asfaltbet. augš. dilumkār. AC-8, H=4cm; asfaltbet. apakš. dilumk.ACb-16, H=6cm)	m²	340,0	A-1
2	Grants-šķembu maisījums 0-45 mm ceļa konstrukcijas nostiprināšanai	m	160,0	80m²; h=18cm
3	Esošā ceļa akmeņa demontāža	m	70,0	Daļēji demontēti projektā "Viršķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošana" realizācijas laikā.
4	Zālāja ierīkošana	m²	205,0	L-1

TERITORIJAS BILANCE

Nosaukums	Platums	
	m²	%
Apbūves laukums	0,0	0
Ceļi un laukumi	340,0	63
Apzaļumošana	205,0	37
Kopā:	545,0	100

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

- Projektējamais laukums ar asfalta segumu
- Projektējāmais atjaunojamais laukums ar asfalta segumu projektā "Viršķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošana" SIA "Agroprojekts D" 2015.g.
- Grants-šķembu maisījums 0-45 mm ceļa konstrukcijas nostiprināšanai h=18cm.
- Esošā ceļa akmeņa demonāža
- Labiekārtošanas darbu laukums
- 112.04 — Projektējāmā un atjaunojamā laukuma ar asfalta segumu saskaņā ar projektu "Viršķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošana" SIA "Agroprojekts D" 2015.g, viss zemākas atzīmes, kuros rekomendēts izvietot gūlijas bez pamatnes

A-1

Asfaltbetona augšējā dilumkārta AC-8	4cm
Asfaltbetona apakšējā dilumkārta ACb-16	6cm
Šķembu slānis,fr.20-50mm	15cm
Drenējošs smilšu slānis	25cm
Blīvēta grunts	



L-1

Melnzeme ar zāliena seklam 150mm	
Esošā grunts	



Griezums "I-I" detalizācija
M B/M



Asfalts AC-8	4cm
Asfalts ACb-16	6cm
Dolomīta šķembas fr 0-45	15cm
Smilts drenējošā kārta	25cm
Esošā grunts	

Piezīmes:
1.Projekts izstrādāts topogrāfiskā plāna bāzes. Uzmērījumus veica SIA "SOLARS" 2015.gadā.
2. Augstuma atzīmes absolūtās, Latvijas normālo augstumu sistēma (LAS 2000,5).
3.Visi plāna izmēri un augstumā atzīmes doti metros, ja nav noradīts citādi.
4.Pirms būvdarbu uzsaukšanas izsaukt interesēto organizācijas pārstāvjus, lai vietas precizēt esošo inženierkomunikāciju atrašanas vietas un dziļumus.
5.Būvniecības laikā ievērot gaisvadu un pazemes komunikāciju aizsardzības prasības un noteikumus.
6.Apliecinājuma kartes izstrādāšana veikta iepriekšēja projekta "Viršķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošana" realizācijas laikā, tiek izmantota jauna un iepriekš izstrādāta projekta topogrāfija un visus radošās nesakarības ar projektējama ceļa pievienošanu pie iepriekšēja projekta projektējamiem un atjaunojamiem asfalta segumiem precizēt uz vietās un griezties pie apliecinājuma kartes izstrādātajiem jauna risinājuma saskaņošanai, iepriekš saskaņojot plānojamās izmaiņas ar Pasūtītāju.

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve
				Viršķu sociālās aprūpes centra ēkas siltumapgādes pievada atjaunošana, Viršķu pagastā, Daugavpils novadā
ĢP daļas vad.	G.Mitroshina		03.2016.	Lapas nosaukums
Izstrādāja	R.Latkovska		03.2016.	Ceļa ar asfalta segumu teritorijas ģenerālplāns.

Objekta reģistrācijas Nr. 86/15

Inv.Nr.

Proj. stadija	Marka	Lapa	Mērogs
	ĢP	2	1:250 B/M

Ekolat sia
Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
Daugavpils, LV-5401
1.Preču 30a tālr.654-24646