

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI

RASĒJUMU SARAKSTS

Nr.	Lapas nosaukums	Marka
1	Vispārīgie rādītāji	ĢP-1
2	Ceļa ar asfalta segumu teritorijas ģenerālplāns.	ĢP-2
3	Ceļa ar asfalta segumu teritorijas reljefa organizācijas plāns, zemes darbu kartogramma ar zemes masas bilanci.	ĢP-3

IZMANTOTIE NORMATĪVIE DOKUMENTI

Projekta ĢP sadalā izstrādāta saskaņā ar sekojošiem Latvijā spēkā esošiem normatīvajiem dokumentiem un būvnormatīviem: LR "Būvniecības likums"; MK Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi"; Ministru kabineta noteikumi Nr.633 "Autoceļu un ielu būvnoteikumi"; LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana"; MK Nr. 279 „Ceļu satiksmes noteikumi”; Latvijas Valsts standartiem: LVS 190 1:2000 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase”, LVS 190 - 7:2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofil, LVS 190- 3:2012 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Vienlīmeņa ceļu mezgli ", LVS 190- 5:2012 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Zemes klātne”, LVS 77:2014 "Ceļazīmes apzīmējumi".

SKAIDROJOŠS APRAKSTS








Daugavpils novadā, Višķu pagastā, Višķu ciemā, pie Višķu sociālās aprūpes centra plānots atjaunot ceļu iekļātot to ar asfalta segumu. To paredzēts pievienot pie projektējamā un atjaunojamā laukuma ar asfalta segumu saskaņā ar projektu "Višķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošana" SIA "Agroprojekts D". Sakarā ar to, ka iepriekšēja projektā nav izstrādāts reljefa organizācijas plāns, kur paredzēts veikt asfalta seguma izbūvi un atjaunošanu saskaņā ar esošā asfalta seguma atzīmēm, tādējādi šajā projektā, projektējamā ceļa asfalta seguma pievienošana paredzēta pie esošajām atzīmēm. Apliecinājuma kartes „Višķu sociālās aprūpes centra ēkas siltumapgādes pievada atjaunošana, Višķu pagastā, Daugavpils novads” izstrādāšana veikta iepriekš izstrādātā projekta "Višķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošana" realizācijas laikā. Līdz ar to būvdarbu vietā veiktā topogrāfija var nebūt perfekta. tāpēc izmantota iepriekšēja projekta topogrāfija un visas radušās nesakritības ar projektējamā ceļa pievienošanu pie iepriekšēja projekta projektējamiem un atjaunojamiem asfalta segumiem būs nepieciešams precizēt uz vietas. Nepieciešamības gadījumā griezties pie apliecinājuma kartes izstrādātājiem jauna risinājuma saskaņošanai, iepriekš saskaņojot plānotās izmaiņas ar Pasūtītāju. Pēc asfalta seguma izbūves paredzēts veikt teritorijas labiekārtošanu ar zālāja atjaunošanu. Projektā paredzēts demontēt esošo ceļa akmeni (daļēji tas jau izdarīts iepriekšēja projekta realizācijas laikā) un pielietot jauna ceļa būvniecības laikā ceļu konstrukcijas grants-šķembu maisījumu 0-45 mm nostiprināšanai.


Rekomendēts projektā "Višķu sociālās aprūpes centra ēkas atjaunošana" SIA "Agroprojekts D" realizācijas laikā, projektējamā un atjaunojamā laukuma ar asfalta seguma uzstādīt divas gūlijas bez pamtnes, kurus novērstu liekā ūdens uzkrāšanos uz asfalta seguma.

GALVENIE PROJEKTA RĀDĪTĀJI

Atoceļš pēc klasifikācijas	1. Atrodas ārpus ielas brīvteļpas; 2. Pastāvīgi izmanotjamais piebraucamais ceļš; 3. Paredzēts vieglajam un smagam autoransportam, V-slodz.kat.
Autoceļa parametri	platums 3,5m, ar pievienošanu esošajiem asfalta seguma laukumiem
Šķērskritums	2,5%
Būvniecības veids	Atjaunošana
Seguma veids	Asfaltbetona augšējā dilumkārtā AC-8, H=4cm, Asfaltbetona augšējā dilumkārtā ACb-16, H=6cm.
Būvējamā seguma platība	Asfaltbetona augšējā dilumkārtā AC 8-340,0m² Asfaltbetona augšējā dilumkārtā ACb-16 -340,0m²
Pielietojamās betona apmales	Grants-šķembu maisījums 0-45 mm ceļa konstrukcijas nostiprināšanai 150,0m, 75,0m², h=18cm.

Komunikāciju apzīmējumi

Projektējamais	Esošais	Nosacītie apzīmējumi	Piezīmes
		Drenāžas sistēmas akas	
		Siltumtrase	ST daļa
		Pazemes elektr. kabelis līdz 0.4kV	
		Apgaismojuma kabelis ar balstu	
		Drenāža	
		Zemes robeža, kadastra numurs	

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums	Būve Višķu sociālās aprūpes centra ēkas siltumapgādes pievada atjaunošana, Višķu pagastā, Daugavpils novadā						
Būvprojekta vad.	T.Loginova		03.2016.							
ĢP daļas vad.	G.Mitroshina		03.2016.							
Izstrādāja	R.Latkovska		03.2016.	Lapas nosaukums Vispārīgie rādītāji.						
				Objekta reģistrācijas Nr.			86/15			<i>Ekolat sia</i> Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R Daugavpils, LV-5401 I.Preču 30a tālr.654-24646
Inv.Nr.				Proj. stadija	Marka ĢP	Lapa 1	Lapas 3			