Rasējumu komplekta DOP saraksts

Nr.	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
DOP–1	Vispārējie dati.	
DOP–2	Celtniecības ģenerālais plāns.	

Izmantoto dokumentu un normatīvu saraksts

APZĪM.	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
MK noteikumi Nr.92	Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus	
LBN 310–05	Darbu veikšanas projekts	
MK noteikumi Nr.454	Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecība.	
Likums Nr.175	Darba aizsardzības likums.	
LBN 202–01	Būvprojekta saturs un noformēšana	

Sastatņu nostiprināšana:

Sastatnes, kas nav konstruētas, lai tiktu izmantotas brīvi sastatītā veidā, ir jānostiprinā, kā norādīts sastatnes pasē un šajā projektā. Sastatnes nostiprinā pie nekustīgām un izturīgām konstrukcijām, piem. mūra fasādes vai citas ēkas daļas. Ja rodas šaubas par tās konstrūkcijas stabilitāti, pie kuras sastatnes tiek piestiprinātas, piem., veca mūra siena, koka vai plākšņu siena, stiprinājumi jāparbauda ar pārbaudes vilcējaparatu

Sastatņu nostiprināšanai jāizvēlas tādi stiprinājumi, kas norādīti attiecīgās sastatnes lietošanas pamacībā. Izveloties cita tipa stiprinājumus, jāspēj novertēt, vai tie spēs uzņemt spēkus, kādiem sastatnes varētu tikt pakļautas, jānovertē vēja slodze, kāda sastatnēm būs jāuztur, un jārikojas, kā norādīts sastatņu pasē.

Šī būvprojekta risinājumi atbilst Latvijas Būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām.

Inženieris: Aleksandrs Bogdanovs
sertifikāta Nr.20–5829

(datums) (paraksts)

PIEZĪMES:

1. Pieņemtie apzīmējumi norādīti rasējumu lapas.

				Pasūtītājs: Biķerniekupamatskola Skolas ielā 1, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads		TD_02.05.13
				Biķernieku pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Skolas ielā 1, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads		
Izstrādāja	A.Bogdanovs		05.13	VISPĀRĒJIE DATI.	Stadija / Lapu sk. / Lapas Nr.	
					TD / 2 / DOP-1	
					SIA "Admira" Valkas 3, Daugavpils Latvija Fakss +371 65435199 E-mail: ofis@admira.lv	