

Nr. p.k.	Apzīmējums	Nosaukums	Mērv.	Skaits	Piezīmes
18		Siltumizolācija s-30mm f.Paroc AV-PE Dn40 $\lambda < 0.035 \text{ W/mK}^\circ$	m	10	
19		Siltumizolācija s-30mm f.Paroc AV-PE Dn32 $\lambda < 0.035 \text{ W/mK}^\circ$	m	25.0	
20		Siltumizolācija s-30mm f.Paroc AV-PE Dn25 $\lambda < 0.035 \text{ W/mK}^\circ$	m	85.0	
21		Siltumizolācija s-30mm f.Paroc AV-PE Dn20 $\lambda < 0.035 \text{ W/mK}^\circ$	m	100.0	
22		Siltumizolācija s-30mm f.Paroc AV-PE Dn15 $\lambda < 0.035 \text{ W/mK}^\circ$	m	50.0	
23		Apvalkcaurule Dn50:I-0.5m	m	8	sienā
24		Stiprinājumi	kg	80	
25		Laistāmais krāns Ø15 Pn16 komplektā ar šļūteni Dn15 L-5m , ar uzstādīšanu	kpl.	4	

Piezīmes:


1. Spraugas starp sienām, pārsegumiem un UK caurulēm aizpildīt ar ugunsdrošo mastiku.
2. Caurulvadu stiprinājumu un veidgabalu skaitu pieņemt kā vienu komplektu uz norādīto caurulvadu metru garumu.
3. Projektā norādītos materiālus un iekārtas pieļaujams aizstāt ar analogiem.
4. Visas pieslēguma vietas un diametrus esošiem caurulvadiem esošās ēkas rekonstruējamā daļā precizēt uz vietas dabā pirms būvdarbu uzsākšanas, un caurulvadu un veidgabalu pasūtīšanas.

5. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības gaitā.

6. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas norādījumiem.

Dn___ - nosacītais (iekšējais) diametrs

De___ - ārējais diametrs

<div></div> <div>SIA "Agroprojekts D"</div> <div>Jātnieku ielā 85-53, Daugavpils, LV-5410</div>				SALIENAS PAGASTA PĀRVALDE			15-12	
				SALIENAS VIDUSSKOLAS ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA				
Būvpr.vad	A. Trabo		08.12	IEKĀRTU un MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA. ŪDENSVADS S3,S4		Stadija	Lapa	Lapas
Projekt.	H.Rjabova		08.12			TP	IS-5	12
				M	Reģ. Nr.			