



MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

| MARKA POZ. | APZĪMĒJUMS | NOSAUKUMS | SKATĪTS gab. | MASA, kg | | PIEZĪMĒS |
|---------------|---------------|-------------------|-----------------|----------|-------|----------|
| | | | | vien. | kopā | |
| Me-1 | GOST 8239-86* | I 20, l=1600mm | 2.0 | 33.60 | 67.20 | |
| poz.1 | GOST 8509-86* | L 90x6, l=1200mm | 2.0 | 10.00 | 20.00 | |
| poz.2 | GOST 8509-86* | L 90x6, l=1000mm | 2.0 | 8.33 | 16.66 | |
| poz.3 | GOST 103-86* | — 300x10, l=600mm | 2.0 | 14.13 | 28.26 | |

1. STĀVA PLĀNA FRAGMENTS UZ ATZ. ±0.000



GRIEZUMS 1-1



PIEZĪMĒS

1. Pirms darbu uzsākšanas metāla šūni izmēri precīzēt uz vietas.
2. Metāla konstrukcijas no tērauda G245 GOST 27772-88*
3. Elementu metināšanu veikt ar E42 tipa elektrodiem, l=6mm.
4. Minimāla metināma šūnu garums 60mm.

| | | | | | | | |
|---|-------------|--|-------|---|----------|----------|-------|
| <div><div></div><div>SIA "Agroprojekts D"</div><div>Jēkabpils ielā 85-83, Daugavpils, LV-6410</div></div> | | | | SAIENAS PAGAISTA PĀRVALDE | | | 16-12 |
| | | | | SAIENAS VIDUSSKOOLAS ĒKAS VEIKĀRŠOTA RENOVĀCIJA | | | |
| Būvpr. veid. | A. Tribo | | 10.12 | VENTILĀCIJAS IEKĀRTAS PASTIPRINĀJUMS | | | |
| Projekts | I. Baharova | | 10.12 | | | | |
| | | | | Mē 1:100 | Rēķ. Nr. | | |
| | | | | | | Skatītās | Lapas |
| | | | | | | TP | BK-5 |
| | | | | | | | 5 |