

Nr. p.k.	Apzīmējums	Nosaukums	Mērv.	Skaitis	Piezīmes
39	f.PAROC vai analogs	Siltumizolācija s-30mm Dn50 f.Paroc AV-PE $\lambda < 0.035 \text{ W/mK}^\circ$	m	3	ievads
40	f.PAROC vai analogs	Izolācija pret kondensāta s-10mm Dn50	m	35	
41	f.PAROC vai analogs	Izolācija pret kondensāta s-10mm Dn40	m	22	
42	f.PAROC vai analogs	Izolācija pret kondensāta s-10mm Dn32	m	15.5	
43	f.PAROC vai analogs	Izolācija pret kondensāta s-10mm Dn25	m	90	
44	f.PAROC vai analogs	Izolācija pret kondensāta s-10mm Dn20	m	50	
45	f.PAROC vai analogs	Izolācija pret kondensāta s-10mm Dn15	m	98	
46		Stiprinājumi	kg	100	
47		Apvalkcaurule Dn50; L-0.5m	m	10	sienā
48					
49					
50					

Piezīmes:

1. Spraugas starp sienām, pārsegumiem un UK caurulēm aizpildīt ar ugunsdrošo mastiku.
2. Caurulvadu stiprinājumu un veidgabalu skaitu pieņemt kā vienu komplektu uz norādīto caurulvadu metru garumu.
3. Projektā norādītos materiālus un iekārtas pieļaujams aizstāt ar analogiem.
4. Visas pieslēguma vietas un diametrus esošiem caurulvadiem esošās ēkas rekonstruējamā daļā precizēt uz vietas dabā pirms būvdarbu uzsākšanas, un caurulvadu un veidgabalu pasūtīšanas.

5. Materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības gaitā.

6. Materiālu komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājmateriālu norādījumiem.

Dn___ - nosacītais (iekšējais) diametrs

De___ - ārējais diametrs



SIA "Agroprojekts D"

Jātnieku ielā 85-53, Daugavpils, LV-5410

SALIENAS PAGASTA PĀRVALDE

15-12

SALIENAS VIDUSSKOLAS ĒKAS VIENKĀRŠOTA RENOVĀCIJA

Būvpr.vad	A. Trabo	08.12	IEKĀRTU un MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA ŪDENSVADS Ū1	Stadija	Lapa	Lapas
Projekts	H.Rjabova	08.12		TP	IS-3	12
			M	Reģ. Nr.		